



kes:thiel
gmbh&co.kg

Entwicklung & Vertrieb



Verwaltung & Organisation



Technik & Konstruktion



Produktion & Disposition



Wir sind Ihr starker Partner für Elemente aus Beton

Wir bieten Ihnen, für die in Ihrem Bauvorhaben geplanten Betonwände und -decken, ein seit über 50 Jahren in Deutschland von den Bauunternehmern aller Größe eingesetztes System an, welches die Ortbetonlösung ersetzt und einen einfacheren, schnelleren und saubereren Bauablauf ermöglicht.

Unsere Unternehmensgruppe Kes:thiel & Co., mit Hauptsitz im Münsterland, vertreibt jährlich 400.000m² Elementdecken, 100.000m² Hohlwände, eine Vielzahl an Treppenelementen und weitere Baustoffe.

Neben einem erfahrenen und kompetenten Team verfügen wir innerhalb unserer Firmengruppe über ein eigenes angeschlossenes Herstellerwerk und ein Ingenieurbüro mit langjähriger Erfahrung in diesen Bereichen.

So ermöglichen wir Ihnen - fachlich, schnell und unkompliziert - den Einsatz von Beton Elementen für Ihr Bauvorhaben.

In Zeiten von hohem Arbeitsaufkommen können wir zudem auf weitere direkt angeschlossene Herstellerwerke zurückgreifen, damit Ihre termingerechte Lieferung jederzeit garantiert werden kann.

Die täglich neu entstehenden Bauwerke unserer Kunden stehen als Referenz unserer vielschichtigen Leistungen. Sie sind sichtbare Bestätigung unseres Bestrebens, Ihnen den zuverlässigen Einsatz unserer Produkte zu gewährleisten.

Wenn es für Sie auf Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Planungssicherheit und Qualität ankommt, sind wir der optimale Ansprechpartner für Sie und Ihr Projekt.



Unsere Halbfertigteile





Decken

Unsere HFT-Decken bestehen aus großformatigen Beton-Elementen, die 5 bis 7 cm dick und mit Formaten bis maximal 2,50 m x 12,0 m bemaßt sind.

Wir fertigen alle Elemente in unserem Werk an - individuell für Ihr Bauvorhaben und auf Grundlage der Architektenplanung.

Pünktlich am vereinbarten Liefertermin können die Elemente mittels Kran direkt verlegt und anschließend - nach Einbau der Systembewehrung - mit Ortbeton bis zur erforderlichen Deckenstärke vergossen werden.

Mit dieser effizienten Vorgehensweise können Sie größere Deckenflächen mit erheblicher Zeiteinsparung fertigstellen - die Schalung ist bereits unsere Decke.



Wände

Unsere HFT-Wand besteht aus zwei werkseitig vorgefertigten Beton-Elementen von maximal 3,40 m x 6,75 m. Beide Elemente sind durch Gitterträger miteinander verbunden.

Die HFT-Wände werden beidseitig schalungsglatt geliefert, sind spachtelfähig und bieten hohen Schallschutz. Der Raum zwischen den Platten wird nach dem Verlegen mit Ortbeton verfüllt.

Das System ist intelligent! Neben obligatorischen Tür- und Fensteröffnungen, können eine Vielzahl von Einbauteilen, insbesondere Elektroboxen und Leerrohre, bereits bei der Fertigung berücksichtigt und bedarfsgerecht integriert werden.




Treppen

Im Werk vorgefertigte Treppen als Beton-Elemente sind im Wohn-, Gewerbe- und Industriebau aus Rationalisierungsgründen nicht mehr wegzudenken. Durch ihren Einsatz entfällt das zeitaufwendige Einschalen, Bewehren und Betonieren; das nächste Geschoss ist sofort „erschlossen“.

Die gewünschte Schallentkopplung ist einfach, zielsicher und kostengünstig zu erreichen. Die Elemente können

durch Anschlusseisen, Tronsolen oder Auflagerkonsolen mit den Podesten (auch als Beton Element möglich) verbunden werden.

Im Regelfall werden die Treppenelemente bauseits mit einem Mörtelbettbelag versehen. Eine schalungsglatte, begehbare Oberfläche (eventuell mit Kantenschutz) ist ebenfalls möglich.



Von Nordrhein-Westfalen nach Deutschland und in die Welt

Unser Produktionsstandort in Gevelsberg verfügt über eine hervorragende Anbindung an die großen Verkehrsnetze. Sowohl die Autobahnen wie auch der nahegelegene Rhein ermöglichen einen termingerechten Transport.

Unsere Wände werden auf Wunsch sogar stehend transportiert. Somit sind die Elemente bereits richtig für schnelles Be- und Entladen ausgerichtet. Dies ermöglicht eine effiziente Montage vor Ort.



kes:thiel&co

Gausepatt 53 • D-48249 Dülmen
Tel: 02594/91746-0 • vertrieb@kesthiel.de
www.kesthiel.de